

Nr.	Bezeichnung	Serien-Nummer	Datum	Bemerkung	Stück
1	Absperrklappe / Drosselklappe Zesa			DN 80	2
					
2	Absperrklappe / Drosselklappe Zesa			DN 65	3
					
3	Absperrklappe / Drosselklappe Zesa			DN 40	4
					
4	Schub-Antrieb ARI-PREMIO Typ 2,2 kN	448533		Spannung: 230 V Stellgeschwindigkeit: 0,38 / 0,45 mm/s Schutzart: IP65 Leistungsaufnahme: 11,7 / 12,65 VA	2
					

5 Kühlwasserpumpe BG05/1-015
Siemens / Grundfos
Kennung nach DIN 2429

TP 50-360/2 A-F-A-BAQE
Model
A96017179P2072
60001 1

Q 31,3 m³/ h
H 28,2 m
n 2920 min⁻¹
p/t 16/120 bar /°C max



6 Wasserstandsbegrenzer Syr 932.1

TÜV – HWB 96-206
VDE-Reg.-Nr. 10074
Kabel-Kennzeichnung:
schwarz-Phase
blau-Brenner
Braun-Störung
gelb/grün-SI



1

7 Wasserstandsbegrenzer Syr 933.1

TÜV – HWB 06-190
Kabel-Kennzeichnung:
schwarz-Phase
blau-Brenner
Braun-Störung
gelb/grün=PE



3

8 Motorsteuerung
Landis & Gyr RCA12



1

9 Differenzdruckmanometer
Fischer Mess- und
Regeltechnik DS1103VA22A1
Prod.-Nr.
710294.01.007

Messbereich 0-1,6 bar
P stat. max 25 bar
einseitig
überdrucksicher bis 25
bar



1

10 Kühlwasserrücklauf



1

11 Pumpe



1

12 Schieber / Sicherheitsventil /
Flansch



1

13 Kompressor Grundfos

Type TP 40-230/2
A-F-A-RUUE
Model:
A96463796P1073
100075

Q 12,1 m³/h
H 17,5 m
n 2835 min⁻¹
p/t 16/90 bar/°C max

